

8.12.20

פרוטוקול ועדת תמרור מס' 4 מיום 8.12.20

יו"ר הועדה – שלמה נאמן מנכלית המועצה – יפה שטרית,

נוכחים:

מהנדסת המועצה - זהרה ישי, יועץ התנועה - שגיא ארליך, ק, בטיחות - משה רייכמן,

מהנדס מחוז המשטרה - בן ציון רום, רכזת תכנון אורבני - שיראל הגר

מנהל יחידת הפיקוח - מני סקולניק

כל תכנית /הצעה החתומה ע"י הועדה נדרשת חתימה על תכנית/תצ"א רלוונטית ומתאימה

1. אלעזר – חדש

א. החלפת מיקום תחנה ברחוב גוש קטיף מצ"ב תצ"א של המקום
החלטה :

א. מאושר בכפוף לתנאים הבאים: במידה ולא קיימת מדרכה נדרש לבצע וכן לבצע סימון לאכסוני הסוגר את המפרץ לפי תקן של 37 מטר מקצה לקצה כולל זרועות כניסה ויציאה וכן סימון 815 ב2 הצדדים, כולל תמרורים 505 וסימון 511. לגבי מעבר חציה נדרש המעבר יהיה בכפוף לביצוע מדרכה ובמידה ולא קיימת, מעבר החציה יהיה בצומת הקרובה לבית הכנסת לפני התחנה עצמה וכן תמרור 306 מ2 צידי הכביש, גדרות בטיחות נדרשות מ2 צידי התחנה.

2. תקוע

א. תכנית מס' 1-925 לבדיקה – עבר את בנצי

ב. יורב רבקה- בקשה להקצאת חניית נכים, הנ"ל מתגוררת בבניין וכן על פי המסמכים נכה בהיקף 40%

ג. לבדוק סטטורית ייעוד שטח בנושא חניות פנימיות בתקוע
החלטה:

א. מאושר

ב. מאושר

ג. זוהרה ומני ישבו ויעלו לועדה הבאה את המסמכים יכמן
קצין בטיחות בתעבורה
מס' התמכה 4204

מועצה אזורית
גוש עציון בית ישראלי
רשות תמרור מקומית
ד"ר משה רייכמן
מנכ"ל המועצה
שגיא ארליך
מס' 034987982 ע.מ.
מהנדסת המועצה
מנהל יחידת פיקוח ואכיפה
קצין בטיחות
קצין משטרה

רפ"ק אינג' בן ציון רום
מהנדס תנועת מחוז ש...
מ.מ. 034987982

3. צומת הגוש – חדש

- א. סימון החניות באופן זמני במגרש מס' 2 אושר בזמנו בועדה ומשום מה לא נמצא בפרוטוקולים כמו"כ סימוני 815 ב2 קצוות החניה מצ"ב תצ"א
- ב. סימון 820 מול הכניסה לקניון
- ג. סימון 820 בקצה המפרץ (עם השפיץ)
- ד. סימון 818 בסיבוב מול חניית הכיבוי
- ה. סימון 818 לאורך כל כביש 2 משמאל (מסומן בתצ"א)
- ו. סימון 3 חניות מול הכניסה לרמי לוי לפריקה וטעינה 15 דקות

החלטה :

- א. נדרש להוציא תכנון, שגיא ילך למקום ויוציא תכנון
- ב. נדרש להוציא תכנון, שגיא ילך למקום ויוציא תכנון
- ג. נדרש להוציא תכנון, שגיא ילך למקום ויוציא תכנון
- ד. נדרש להוציא תכנון, שגיא ילך למקום ויוציא תכנון
- ה. נדרש להוציא תכנון, שגיא ילך למקום ויוציא תכנון
- ו. מאושר בכפוף להצבת תמרור 432 ו439 חנייה מותרת עד 15 דקות 3 חניות ובכפוף להצבת מצלמת אכיפה.

4. גבעה צהובה - חדש

- א. חניית רכב חשמלי לראש המועצה הקצאה לחניה סימון 820 מעטפה וכן תמרור 439 עם כיתוב חניה זו מותרת לרכב מס': 87543801 בלבד וכן במידה והרכב יתחלף מבקש את אישור הועדה להחליף אוטומטית (את תמרור 439) ללא אישור של הוועדה לרכב הרלוונטי
- ב. סימון 818 (אדום לבן) בכניסה למועצה למטה)
- ג. סימון 818 (אדום לבן) מול המחסן של רון
- ד. אישור (לא ידוע אם אושר בעבר) לחניית נכים למטה (בחניית האגף התפעולי) המסומנת בתצ"א (חנייה קיימת)

החלטה :

- א. מאושר בכפוף לבדיקה של יועמ"ש לגבי הקצאת חניה לראש מועצה
- ב. מאושר
- ג. מאושר

מועצה אזורית
גוש עציון בית ישראל
רשות תמרור מקומית
רשות המועצה
מנהל המועצה
מנהל תנועה
מנהל סט המועצה
מנהל יחיד פיקוח ואכיפה
קצין בטיחות
קצין משטרה

משה רייכמן
 קצין בטיחות בתעבורה
 מסי הסמכה 4204
 רפ"ק אינג' בן ציון רוז
 מהנדס תנועה מחוז ש"י
 מ"א 1903909

7. מאושר

5. כרמי צור

א. תכנית של כלל היישוב מס' 0223-40-06 להחתמה לאחר אישור של
 זוהרה הוגש על תצ"א

החלטה :

א. לבדיקה של בנצי יאוושר בדיעבד

6. איבי הנחל

א. תכנית 233-1-1 אושרה בועדה כבר להחתמה בלבד

החלטה :

א. ייבדק ע"י בנצי ויוחתם בדיעבד

7. איזור תעשיה גוש עציון

א. תכנית של מהנדס כפיר בלישא, עבר את בנצי ושגיא
 ב. תכנית מס' 100-1 מגרש 1003 – עבר את בנצי
 ג. תכנית 405 של הדס פיקל תכנית מס' 20-008 אושרה על ידי שגיא
 אושרה ע"י בנצי להלן המכתבים והתכנית לאחר כלל דרישות בנצי
 ושגיא, להחתמה.

החלטה :

א. נדרשת תכנית רמזור ותועבר לבדיקה נוספת

ב. הוחתם

ג. לא מאושר תתבצע שיחת ועידה עם בנצי ושגיא לפיתרונות

נדרשים

מועצה אזורית	
גוש עציון בית ישראלי	
רשות תמרור מקומית	
ראש המועצה	
מנכ"ל המועצה	
מהנדס תנועה	שגיא - מהנדסים
מהנדסת המועצה	ע.מ. 03406
מנהל פיקוח ואכיפה	
קצין בטיחות	
קצין משטרה	רפ"ק אינג' בן ציון רוט
	מהנדס תנועה מרחו ש"ר
	מ.א. 1903909

משה דייכמן
 קצין בטיחות בתעבורה
 מס' הסמכה 4204

8. מיצד

א. תכנית (מגורי סגל) שכונת יבילים מאזן חניות עבר כבר ועדה אך לא נחתם מאחר והוגש לא בקנה מידה נכון

החלטה :

א. נחתם

9. אלון שבות

א. תכנית מס' 2-6-6-405 (שכונת המשתלה) בוצעו שינויים על פי בקשת בנצי ואישר אותה לחתמה בלבד

החלטה :

א. נחתם

10. נווה דניאל

א. תכנית מס' 01/2/3-250-10-208 170 יח' בוצעו שינויים בחניות הנכים לחתימה.

ב. זיו ליפשיץ בקשה לחניית נכים

ג. מקור חיים מאזן חניה ושביל ביטחון תכנית של יוסי שטרן

החלטה :

א. אושר השינוי בחתך 21 בלבד והמסומן בתכנית

ב. הועדה מבקשת להמציא מסמכים שאכן ישנם 40% נכות בניידות

ג. הוחתם

מועצה אזורית
גוש עציון בית ישראלי
רשות תמרוך מקומית
ראש המועצה
סגן ראש המועצה
מנהל יח' פיקוח ואכיפה
קצין בטיחות
קצין משטרה

שגיא משה
034987982

משה צייכמן
קצין בטיחות בתעבורה
מס' הסמכה 4204

דפ"ק אימ"ר בן ציון רוס
מחנך תנועת מחנכים

11. קידר

- א. זלצמן- בקשה להקצאת חניית נכים, זוהי בקשה לחידוש.
- ב. נועה אלון פלסר- בקשה להקצאת חניית נכים ישנה חניה פרטית
- ג. משפחת אבל בקשה להקצאת מקום לחניית נכים ישנה חניה פרטית ישנם מס' נכים בבית האם מפני זה נאשר חניה במרחב הציבורי ?
- ד. יצחק שליו סימון תמרור 149 ברחוב אחדות ליד ביתם עקב חניה המסכנת את היציאה ללא שדה ראיה

החלטה:

- א. הועדה מבקשת להמציא מסמכים רלוונטיים בנושא נכות וניידות
- ב. לבדיקה אם המדרגות קיימות בהיתר מתוך החניה הפרטית וכמות המדרגות והאם ניתן להסדיר את זה לדרך נגישה בהחלטה של מהנדסת המועצה
- ג. לא מאושר
- ד. הועדה מציעה להגיש לרשות תמרור תכנון של מדרכה לאורך כל הרחוב

12. כפר אלדד

- א. בלייכר אנה- בקשה להקצאת חניית נכים ישנה חניה פרטית

החלטה:

- א. ישנה חניה בתוך המגרש הועדה מבקשת להבין מדוע מתבקשת עוד חניה

13. ראש צורים:

- א. ליפשיץ- בקשה להקצאת חניית נכים אין חניה פרטית

החלטה:

- א. הועדה מבקשת לראות מסמכי ביטוח לאומי המאשרים אחריות נכות ויאושר בדיעבד

מועצה אזורית
גוש עציון בית ישראלי
רשות תמרור מקומית
ראש המועצה
מנכ"ל המועצה
מהנדס תנועה
מהנדסת המועצה
מנהל יחידת בקוח ואכיפה
קצין בטיחות
קצין משטרה

משה רונדמן
 קצין בטיחות בתעבורה
 מס' הסמכה 4284

רפ"ק אינג' בן ציון רוב
 מהנדס תנועה מרחב שיי
 מ.א. 1903909

14. נוקדים

א. חניית נכים נהרי – נכון 2.12.20 לא נשלחה הבקשה למרות זאת אעלה את עניין החניה הפנימית שלו ששם הוא חונה (צולם רכב בתוך החניה) לטענתו החניה לא מאושרת בתב"ע וכן זווית שלא ניתן להיכנס אליה ולחנות (שוב, למרות שרכב נראה חונה שם) יחד עם זאת מדיניות המועצה שכאשר ישנה חניה פנימית לא ניתן לאשר חניות נכה במקום

החלטה:

א. לא מאושר, קיימת חניה פרטית ונראה כי רכב חונה במקום (על פי תמונות שהוגשו לוועדה)

15. בת עין ב'

א. בקשה להצבת תמרורים בסובה ולהפוך את הדרך ליותר בטוחה, התמרורים הנדרשים הינם לבאים מבת עין א' (ליורדים לבת עין ב) תמרור 618 מ2 הצדדים ומצד שמאל תמרור 402 האוסר כניסה לצד השני לבאים מלמטה יוצבו תמרורים 618 בצד ימין של הכביש ותמרור 402 בצד שמאל של הכביש קצין בטיחות החל"פ ביקש זאת והוא גם יסביר את מהות בקשתו וכן תמרור 204 פסניה ביציאה מכביש העפר שם (מצויין בתצ"א)

החלטה:

א. יועלה לשאלה אצל קמ"ט תחבורה

16. מעלה עמוס

א. תכנית 5100-2 להחתמה

החלטה:

א. נחתם
ב.

17. כפר אלדד

ב. תכנית 30-901, התכנית אושרה כבר בועדה קודמת אך הם מבקשים להוריד את כמות גדרות הבטיחות בדרישת בנצי.

החלטה:

א. נא לשולח לבנצי את התכנית שוב במייל ובמידה ויוחלט על הפחתה (לשלוח את התכנית המאושרת) יאושר בדיעבד.

משה רייכמן
קצין בטיחות בתעבורה
מס' הסמכה 4204
רפ"ק אינג' בן ציון רוט
מהנדס תנועה מחוז ש
מ.א. 1903909

מועצה אזורית
גוש עציון בית ישראל
תש"ת תרור מקומית
ראש המועצה
מנכ"ל המועצה
ש"מ - מועצה
034987282
מנהל יח" פיקוח ואכיפה
קצין בכירות
קצין משטרה